

cleanotec
Rein aus Sicherheit!

Katalog Hygiene- und Desinfektionssysteme



AKTION AKTION

KIRCHNER Schokolade mit
KIRCHNER Schokolade mit
KIRCHNER Schokolade mit
KIRCHNER Schokolade mit
KIRCHNER Schokolade mit
KIRCHNER Schokolade mit

Wasserdichte Folie für 20g
Laktose - ohne Nüsse
Laktose

SWISS MILK
SWISS MILK
SWISS MILK

SWISS MILK
SWISS MILK
SWISS MILK

Herzlich Willkommen

Die Cleanotec GmbH wurde 1994 am Standort in Horhausen im Westerwald, gegründet. Im Jahr 2020 folgte dann der Umzug, einige Orte weiter, nach Kurtscheid. Cleanotec hat ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut. Zum Beispiel technische Hygiene- und Reinigungsartikel wie Hygienesäulen, Desinfektionsdispenser, Handtuch- und Handschuhspender oder Verkaufsdiskplays für Hygieneprodukte sowie Reinigungs- und Desinfektionsprodukte wie Desinfektionsmittel, Hygienetücher, Desinfektionsgel, Mundschutzmasken, Schutzhandschuhe, Haarschutzhauben, FaceShield und Sicherheitshandschuhe.



Inhalt:

Hände waschen!
Einsatzmöglichkeiten
Hygienesäule HS 1
Hygienesäule HS 2
Hygienesäule HS 3
Hygienesäule HS 4
Desinfektionsdispenser

*...und das wichtigste,
bleiben Sie gesund!*



Hände waschen

Bakterien gehen eine enge Verbindung mit der Haut ein, die nur durch Seife gelöst werden kann. Die Verwendung von Seife beim Händewaschen ist daher Pflicht.

Empfohlen wird Seife aus Seifenspendern, da sich auf Seifenstücken dünne Bakterienfilme bilden können. Richtiges Händewaschen heisst: Die Hände einseifen und während circa 20 Sekunden gründlich reiben. Vergessen Sie dabei nicht die Fingerzwischenräume, Daumen, Handrücken und die Stellen unter den Nägeln.



Hände trocknen

Nach dem Händewaschen die Hände gut abtrocknen, denn feuchte Hände übertragen Keime besser als trockene. Gesundheitsexperten sowie das Bundesamt für Gesundheit empfehlen aus hygienischen Gründen die Benutzung von Einmalhandtüchern aus Papier oder Stoff.



Hände pflegen

Falsche Seife und heisses Wasser können die Hände beim Waschen und zu hartes Papier beim Trocknen strapazieren. Hautreizungen oder -verletzungen können wahre Mikrobennester sein, in denen sich Bakterien wohlfühlen und vermehren. Die Handpflege mit einer Handlotion ist somit auch ein wichtiger Teil der richtigen Händehygiene.



Hände desinfizieren

Händedesinfektion im Alltag ist nicht notwendig. Bei der hygienischen Händedesinfektion nach DIN EN 1500 gehört die Verwendung von Desinfektionsmittel allerdings zur Vorschrift. Dabei ist die richtige Anwendung das A und O: Die in dem Desinfektionsmittel enthaltenen Biozide wirken nach einer Einreibezeit von 30 Sekunden. Unterwegs kann die richtige Händedesinfektion gerne auch mal das Händewaschen ersetzen.

Haben Sie heute schon... ?

Studien zeigen: Längst nicht alle waschen sich die Hände. Leider.
Denn damit haben Bakterien freie Hand. Was Sie dagegen tun können?
Hände einseifen, reiben, abspülen und trocknen.

Bis zu 150 verschiedene Keimarten tummeln sich auf einer ungewaschenen Hand. Indem man sich – häufig unbewusst – an Mund, Nase und Augen berührt, gelangen nicht nur harmlose Keime, sondern auch Krankheitserreger ins Innere des Körpers.

Nach Angaben der World Health Organisation WHO werden Infektionskrankheiten grösstenteils über die Hände übertragen. Die beste und einfachste Vorbeugung ist die richtige Händehygiene.





SICHERUNG ABZIEHEN
KNOPF EINSCHIEDEN
HEBEL NIEDERDRÜCKEN



Nicht bei elektrischen Anlagen,
über 1000V; Mindestabstand 1m.

Die Einsatz- möglichkeiten

Durch die unkomplizierte Montage können die Hygiene-säulen und Desinfektionsdispenser jederzeit, schnell und einfach an jedem beliebigen Ort des öffentlichen Lebens aufgestellt werden (Schulen und Kindergärten, Verwaltungseinrichtungen, Sportstätten, Tankstellen, Hotellerie und Gastronomie...).

- **An der Waschstraße**
- **An der Zapfsäule**
- **Im Innenbereich**



Eingangsbereich



HS1 E
+ DD1

HS1 G
+ DD1

HS1 Y
+ DD1

Foto Beispielskombination aus:

Hygienesäule HS1 in gelb aus
verzinkten Stahlblech mit
Desinfektionsdispenser DD1
aus Edelstahl



HS1 B
+ DD1

HS1 W
+ DD1

HS1 R
+ DD1



Hygienesäule HS1


- **Mobile Desinfektionssäule aus hochwertigem Edelstahl bzw. pulverbeschichtetes, verzinktes Stahlblech**
- **Einsteigermodell in einfacher Ausführung**
- **Individueller Farbwunsch auf Anfrage möglich**
- **Einfache Montage**



Einfach Schutzfolie entfernen, aufstellen, Hygiene-spenders montieren – und fertig !



Vorinstallierte Halterung zur Montage des Desinfektionsdispensers




Stabiler Fuß für einen sicheren Stand

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9615	Hygienesäule HS1 E (Edelstahl)	-	6,5	275	310	1221
9616	Hygienesäule HS1 W (weiß)	RAL 9010	6,5	275	310	1221
9617	Hygienesäule HS1 G (graphitgrau)	RAL 7024	6,5	275	310	1221
9618	Hygienesäule HS1 B (blau)	RAL 5015	6,5	275	310	1221
9619	Hygienesäule HS1 Y (gelb)	RAL 1003	6,5	275	310	1221
9620	Hygienesäule HS1 R (rot)	RAL 3028	6,5	275	310	1221



HS2 E



HS2 G
+ DD1



HS2 Y

Foto Beispielskombination aus:
Hygienesäule HS2 in graphitgrau
aus verzinkten Stahlblech mit
Desinfektionsdispenser DD1
aus Edelstahl




HS2 B



HS2 W



HS2 R




246,7

156,9

Hygienesäule HS2

- Mobile Desinfektionssäule aus hochwertigem Edelstahl bzw. pulverbeschichtetes, verzinktes Stahlblech in einem ansprechenden Design
- Individueller Farbwunsch auf Anfrage möglich
- Einfache Montage



Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9625	Hygienesäule HS2 E (Edelstahl)	-	13	300	450	1285
9626	Hygienesäule HS2 W (weiß)	RAL 9010	13	300	450	1285
9627	Hygienesäule HS2 G (graphitgrau)	RAL 7024	13	300	450	1285
9628	Hygienesäule HS2 B (blau)	RAL 5015	13	300	450	1285
9629	Hygienesäule HS2 Y (gelb)	RAL 1003	13	300	450	1285
9630	Hygienesäule HS2 R (rot)	RAL 3028	13	300	450	1285



HS3 E
+ DD1



HS3 G
+ DD1



HS3 Y
+ DD1

Foto Beispielskombination aus:
Hygienesäule HS3 aus Edelstahl
mit Desinfektionsdispenser DD1
aus Edelstahl




HS3 B
+ DD1



HS3 W
+ DD1




HS3 R
+ DD1



Hygienesäule HS3


- Mobile Desinfektionssäule aus hochwertigem Edelstahl bzw. pulverbeschichtetes, verzinktes Stahlblech in einem ansprechenden Design
- Kompakte Ausführung – ideal für die Platzierung im Außenbereich
- Individueller Farbwunsch auf Anfrage möglich
- Einfache Montage




Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9635	Hygienesäule HS3 E (Edelstahl)	-	17	350	350	1315
9636	Hygienesäule HS3 W (weiß)	RAL 9010	17	350	350	1315
9637	Hygienesäule HS3 G (graphitgrau)	RAL 7024	17	350	350	1315
9638	Hygienesäule HS3 B (blau)	RAL 5015	17	350	350	1315
9639	Hygienesäule HS3 Y (gelb)	RAL 1003	17	350	350	1315
9640	Hygienesäule HS3 R (rot)	RAL 3028	17	350	350	1315




HS4 E




HS4 G




HS4 Y





HS4 B



HS4 W



HS4 R



Hygienesäule HS4

- Mobile Desinfektionssäule aus hochwertigem Edelstahl in einem ansprechenden Design
- Kompakte Ausführung – ideal für die Platzierung im Außenbereich
- Individueller Farbwunsch auf Anfrage möglich
- Das ALL-IN-ONE-System, da der Desinfektionsdispenser direkt integriert ist



Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9655	Hygienesäule HS4 E (Edelstahl)	-	8	270	295	1155
9656	Hygienesäule HS4 W (weiß)	RAL 9010	8	270	295	1155
9657	Hygienesäule HS4 G (graphitgrau)	RAL 7024	8	270	295	1155
9658	Hygienesäule HS4 B (blau)	RAL 5015	8	270	295	1155
9659	Hygienesäule HS4 Y (gelb)	RAL 1003	8	270	295	1155
9660	Hygienesäule HS4 R (rot)	RAL 3028	8	270	295	1155



HS4 E / A Mini



HS4 Y / A Mini



HS4 B / A Mini




HS4 W / A Mini



HS4 R / A Mini

Hygienesäule HS4 Mini

- Ideal für Kindergärten, Kitas, Schulen
- Mobile Desinfektionssäule aus hochwertigem Edelstahl in einem ansprechenden Design
- Kompakte Ausführung – ideal für die Platzierung im Außenbereich
- Individueller Farbwunsch auf Anfrage möglich
- Das ALL-IN-ONE-System, da der Desinfektionsdispenser direkt integriert ist



Gewicht ?

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9679	Hygienesäule HS4 E / A (Edelstahl, Abschließbar)	-	?	270	295	755
9680	Hygienesäule HS4 W / A (weiß, Abschließbar)	RAL 9010	?	270	295	755
9681	Hygienesäule HS4 B / A (blau, Abschließbar)	RAL 5015	?	270	295	755
9682	Hygienesäule HS4 Y / A (gelb, Abschließbar)	RAL 1003	?	270	295	755
9683	Hygienesäule HS4 R / A (rot, Abschließbar)	RAL 3028	?	270	295	755



DD1 E
DD1 E/A



DD1 W



DD1 G



DD1 B



DD1 R

Desinfektions- dispenser

- Aus hochwertigem ⁶⁷Edelstahl
- Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel
- Spenderfüllung mit marktüblichen Standardflaschen
- Universalspender für 1.000 ml Flaschen nach Euronorm



DD1
inkl. Abtropfschale

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9665	Desinfektionsdispenser DD1 E (Edelstahl)	-	2,2	197,5	100	355,5
9666	Desinfektionsdispenser DD1 W (Weiß)	RAL 9010	2,2	197,5	100	355,5
9667	Desinfektionsdispenser DD1 G (Graphitgrau)	RAL 7024	2,2	197,5	100	355,5
9668	Desinfektionsdispenser DD1 B (Blau)	RAL 5015	2,2	197,5	100	355,5
9669	Desinfektionsdispenser DD1 R (Rot)	RAL 3028	2,2	197,5	100	355,5
9677	Desinfektionsdispenser DD1 E / A (Edelstahl, Abschließbar)	-	2,2	197,5	100	355,5

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9615	Hygienesäule HS1 E (Edelstahl)	-	6,5	275	310	1221
9616	Hygienesäule HS1 W (weiß)	RAL 9010	6,5	275	310	1221
9617	Hygienesäule HS1 G (graphitgrau)	RAL 7024	6,5	275	310	1221
9618	Hygienesäule HS1 B (blau)	RAL 5015	6,5	275	310	1221
9619	Hygienesäule HS1 Y (gelb)	RAL 1003	6,5	275	310	1221
9620	Hygienesäule HS1 R (rot)	RAL 3028	6,5	275	310	1221
9625	Hygienesäule HS2 E (Edelstahl)	-	13	300	450	1285
9626	Hygienesäule HS2 W (weiß)	RAL 9010	13	300	450	1285
9627	Hygienesäule HS2 G (graphitgrau)	RAL 7024	13	300	450	1285
9628	Hygienesäule HS2 B (blau)	RAL 5015	13	300	450	1285
9629	Hygienesäule HS2 Y (gelb)	RAL 1003	13	300	450	1285
9630	Hygienesäule HS2 R (rot)	RAL 3028	13	300	450	1285
9635	Hygienesäule HS3 E (Edelstahl)	-	17	350	350	1315
9636	Hygienesäule HS3 W (weiß)	RAL 9010	17	350	350	1315
9637	Hygienesäule HS3 G (graphitgrau)	RAL 7024	17	350	350	1315
9638	Hygienesäule HS3 B (blau)	RAL 5015	17	350	350	1315
9639	Hygienesäule HS3 Y (gelb)	RAL 1003	17	350	350	1315
9640	Hygienesäule HS3 R (rot)	RAL 3028	17	350	350	1315
9655	Hygienesäule HS4 E (Edelstahl)	-	8	270	295	1155
9656	Hygienesäule HS4 W (weiß)	RAL 9010	8	270	295	1155
9657	Hygienesäule HS4 G (graphitgrau)	RAL 7024	8	270	295	1155
9658	Hygienesäule HS4 B (blau)	RAL 5015	8	270	295	1155
9659	Hygienesäule HS4 Y (gelb)	RAL 1003	8	270	295	1155
9660	Hygienesäule HS4 R (rot)	RAL 3028	8	270	295	1155
9679	Hygienesäule HS4 E / A (Edelstahl, Abschließbar)	-	?	270	295	755
9680	Hygienesäule HS4 W / A (weiß, Abschließbar)	RAL 9010	?	270	295	755
9681	Hygienesäule HS4 B / A (blau, Abschließbar)	RAL 5015	?	270	295	755
9682	Hygienesäule HS4 Y / A (gelb, Abschließbar)	RAL 1003	?	270	295	755
9683	Hygienesäule HS4 R / A (rot, Abschließbar)	RAL 3028	?	270	295	755

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Farbe	Gewicht in KG	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm
9665	Desinfektionsdispenser DD1 E (Edelstahl)	-	2,2	197,5	100	355,5
9666	Desinfektionsdispenser DD1 W (Weiß)	RAL 9010	2,2	197,5	100	355,5
9667	Desinfektionsdispenser DD1 G (Graphitgrau)	RAL 7024	2,2	197,5	100	355,5
9668	Desinfektionsdispenser DD1 B (Blau)	RAL 5015	2,2	197,5	100	355,5
9669	Desinfektionsdispenser DD1 R (Rot)	RAL 3023	2,2	197,5	100	355,5
9677	Desinfektionsdispenser DD1 E / A (Edelstahl, Abschließbar)	-	2,2	197,5	100	355,5



Desinfektionsdispenser Edelstahl
DD1 E

Cleanotec-Store

Direkt an der A3

Westerwaldpark 7
56587 Oberhonnefeld - Gierend
Tel.: 02634/9660 271

Öffnungszeiten:


Montag – Mittwoch 09.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Schriftliche Anfragen:

info@cleanotec.de

Besuchen Sie uns
auch online:



cleanotec
Rein aus Sicherheit !